

Avis national standard

AEV Ile-de-France Nature

Date limite de réponse : 12 mars 2025 à 18:00

Section 1

Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : AEV Ile-de-France Nature
Type de Numéro national d'identification : SIRET
No national d'identification : 28750005200082
Ville : SAINT OUEN SUR SEINE
Code Postal : 93400
Groupement d'acheteurs : Non

Section 2

Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :
<https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=901643&orgAcronyme=b4g>
Identifiant interne de la consultation : 20241129-IS
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme Isabelle SOUCHARD
Adresse mail du contact : isabelle.souchard@iledefrance-nature.fr
No téléphone du contact : +33 183653833

Section 3

Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée > 90 k EUR HT
Condition de participations :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle conditions / moyens de preuve :
Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Capacité économique et financière conditions / moyens de preuve :
Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuve :
Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 12 mars 2025 à 18:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes :

Section 4

Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de restauration hydrologique de la RNR du Marais de Stors - Lots 1 et 2

Code CPV Principal : 45262640

Type de marché : Marché

Description succincte du marché : Le fonctionnement hydrologique du Marais s'est trouvé modifié par la détérioration d'un ouvrage répartiteur en amont. Ce dysfonctionnement conduit les eaux du Vieux Moutier dans le lit rectiligne du ru de la Source Bleue provoquant un mélange d'eaux polluées et d'eaux de bonnes qualités dans ce chenal. Les contraintes principales qui pèsent sur les habitats et les espèces du Marais sont la fermeture naturelle des milieux et les pollutions.

Lieu principal d'exécution du marché : 95

Durée du marché (en mois) : 22

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Section 5

Lots

Marché alloti : Oui

Description du lot n° 1 : Lot 1 : Travaux en partie Sud du Marais

- CPV du lot n° 1 : 45000000

- Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 1 : 1valObject.formatedValue] EUR EURvalObject.currency]

- Critères d'attributions :

- C1 Valeur technique, jugée selon le mémoire technique et les 4 sous-critères indiqués au RC : 40.00%
- C2 Prix, jugé selon le le montant de la DPGF et selon la formule indiquée au RC : 30.00%
- C3 Critère environnemental : 30.00%

- Type de marché réservé :

Description du lot n° 2 : Lot 2 : Travaux en partie Ouest du Marais

- CPV du lot n° 2 : 45000000

- Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 2 : 2valObject.formatedValue] EUR EURvalObject.currency]

- Critères d'attributions :

- C1 Valeur technique, jugée selon le mémoire technique et les 4 sous-critères indiqués au RC : 40.00%
- C2 Prix, jugé selon le le montant de la DPGF et selon la formule indiquée au RC : 30.00%
- C3 Critère environnemental : 30.00%

- Type de marché réservé :

Section 6

Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Autres informations complémentaires :