

CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Mission de maîtrise d’œuvre relative au réaménagement des R+2 et R+4 et à la mise en conformité technique et réglementaire du Monobloc du CHIV – Marché n°20/7050



Maître d'ouvrage

HOPITAL INTERCOMMUNAL VILLENEUVE ST GEORGES  
LUCIE & RAYMOND AUBRAC  
40 Allée de la Source 94190 Villeneuve-Saint-Georges  
Directeur adjoint de l'Investissement et de la Stratégie Patrimoniale : Sophie LAURENCE  
[sophie.laurence@chicreteil.fr](mailto:sophie.laurence@chicreteil.fr)  
TEL : 06 80 33 99 43

Maître d'œuvre

EDEIS- BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MANDATAIRE  
Salma ALLOU  
19 bd Paul Vaillant-Couturier 94200 Ivry-sur-Seine |  
[salma.allou@edeis.com](mailto:salma.allou@edeis.com)  
TEL : 01 56 20 50 00

Architecte

A26  
Christophe DAMIAN  
165 bis rue de Vaugirard 75015 PARIS  
[cdamian@a26.eu](mailto:cdamian@a26.eu)  
TEL : 01 43 49 63 46

Désamiantage

ARGENIUM  
Marc RENAUD  
22 rue Barbier du Mets 75013 PARIS  
[marc.renaud@argenium.fr](mailto:marc.renaud@argenium.fr)  
Tel : 01 55 43 32 32

Bureau de contrôle

Société BUREAU ALPES CONTROLES  
Jean-Michel ZAMBON  
1 Pl. de la Prte de Versailles, 75015 Paris  
[jzambon@alpes-controles.fr](mailto:jzambon@alpes-controles.fr)  
Tel : 07 88 34 38 32

Coordonateur SPS

Chancelvy LEBAMA  
16, rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES  
[c.lebama@degouy.fr](mailto:c.lebama@degouy.fr)  
TEL : 01 60 95 32 32

Plan de revêtements des sols

ECHELLE

-

<u>DATE</u>	<u>EMETTEUR</u>	<u>PHASE</u>	<u>CE</u>	<u>TYPE</u>	<u>NIVEAU</u>	<u>ZONE</u>	<u>NUMÉRO</u>	<u>INDICE</u>
Juillet 2025	A26	PRO	ARC	MAS	R02	Z	R02.P05.00	00

Légende de revêtements de sol

- Caillebotis galvanisé


PEINT 1 - Peinture au sol

PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes

PVC 2 - U4P3E3C2 - Sol souple mince relevé en plinthe, électroconducteur ESD
- PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable

PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes

Système Taradouche



Légende de revêtements de sol

- Caillebotis galvanisé

PEINT 1 - Peinture au sol

PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes

PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable
- PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes

Système Taradouche

NOYAU CENTRAL

AILE B

